DARK SHADES TABLE DIN EN 169

A DIN	MIG for heavy metals	MIG on light metal	MAG on carbon dioxide	TIG	Electrode welding	Plasma fusion cutting	Microp-lasma welding	Arc welding
4							<6A	
5							6-15A	
6							15-40A	
7							40-60A	
8			<70A	10-30A	<60A		60-100A	
9	70-125A		70-100A	30-70A	60-100A	100-125A	100-125A	
10	125-175A	125-175A	100-150A	70-125A	100-150A	125-150A	125-175A	<175A
11	175-250A	175-225A	150-225A	125-200A	150-200A	150-175A	175-225A	175-200A
12	250-350A	225-300A	225-400A	200-300A	200-300A	175-250A	225-350A	200-250A
13	350-450A	300-400A	400-600A	300-350A	300-450A	250-400A		250-350A
14	450-500A	400-500A			450-600A			350-450A
15								450-600A